

«Photos non contractuelles»

Porte à recouvrement CPL Pin blanc structuré n°1537

Panneau de porte type RSP, ép. 39 mm, construction en aggloméré tubulaire, avec battues 13 x 25,5 mm sur 3 côtés, chants plaqués, recouvrement Design Kante, y compris serrure à clé CH-BB 78 mm (HP 1043 mm) et 2 fiches V0020 nickelées (DIN), emballage carton.

Cadre-fx-cadre-embrasure en aggloméré type "P70", largeur 60 mm, angles arrondis, avec joint, 2 fiches V3400.WF et gâche, réglable de -5 à +15 mm (également MF 8 cm), emballage carton

Caractéristiques / Divers

N° d'exposition : **P6** Composition : **Mi-lourde**

Finition Surface : **CPL Pin blanc structuré n°1537 (BL)**Système de pose : **Cadre-fx-cadre embrasure mûr 100mm**

Origine : **Allemagne** En stock : **Non**

Délai de livraison : 8 à 10 semaines

Utilisation: Intérieur

Prix de vente

646.64 CHF HT

(Prix pour 1 pièce)

Catégorie

Produit: Porte

Sous-Produit: Communication

Désignation

Porte à recouvrement CPL Pin blanc structuré n°1537 Cadre-fx-cadre embrasure mûr 100mm Serrure CH-BB 78 mm

Dimensions

Longueur: 2015 mm
Largeur: 840 mm
Epaisseur: 40 mm

Conditionnement

1 pièce = 1 Porte + cadre

-