

«Photos non contractuelles»

# Porte affleuré laquée blanc brillant WL16

Panneau de porte type RSP, ép. 42mm, construction en aggloméré tubulaire, sans battue, chant laqué, y compris serrure magnétique, poignée Planofix Nizza avec loquet de verrouillage et garniture "carré", sans trou pour clé, smartclose (ferme-porte) intégré, fiche TE 340 3D (invisible).

Cadre-fx-cadre-embrasure en aggloméré, largeur 45 mm,

angles arrondis, réglable de -7 à + 15 mm. gâche 120mm couleur inox - joint No. 77 blanc 2 supports de fiches pour Tectus TE 340 3D

## Caractéristiques / Divers

N° d'exposition : **P68** 

Composition: Agglo tubulaire

Finition Surface : Laquée blanc brillant WL16 Système de pose : Cadre-fx-cadre embrasure

mûr 100mm

Origine: Allemagne

En stock : Non

Délai de livraison : 8 à 10 semaines

Utilisation: Intérieur

#### Prix de vente

**2189.50** CHF HT ( Prix pour **1 pièce**)

#### Catégorie

Produit: Porte

Sous-Produit: Communication

### Désignation

Porte affleuré laquée blanc brillant WL16 Cadre-fx-cadre embrasure mûr 100mm Serrure magnétique sans trou de clé

## **Dimensions**

Largeur: **2005 mm**Largeur: **826 mm** 

## **Conditionnement**

1 pièce = 1 Porte + cadre

-

Epaisseur : <b>42 mm</b>	