

«Photos non contractuelles»

Porte à recouvrement CPL frêne blanc

Panneau de porte type RSP, épaisseur 40 mm, construction en aggloméré tubulaire, avec alèses plaquées, battues 13 x 25,5 mm sur 3 côtés, y compris serrure CH-BB 78 mm (HP 1045 mm) et 2 fiches Simons V0020 nickelées (DIN), emballage carton.

Cadre-fx-cadre-embrasure en aggloméré, largeur 60 mm, angles arrondis, avec joint, 2 fiches V3400.WF et gâche, réglable de -4 à +16 mm (également MF 8 cm), emballage carton.

Caractéristiques / Divers

N° d'exposition : **P15** Composition : **Mi-lourde**

Finition Surface: CPL frêne blanc

Système de pose : Cadre-fx-cadre embrasure mûr 100mm

Origine : **Allemagne**En stock : **Non**

Délai de livraison : 8 à 10 semaines

Utilisation: Intérieur

Prix de vente

571.12 CHF HT

(Prix pour 1 pièce)

Catégorie

Produit: Porte

Sous-Produit: Communication

Désignation

Porte à recouvrement CPL frêne blanc Cadre-fx-cadre embrasure mûr 100mm Serrure CH-BB 78 mm

Dimensions

Longueur: 2015 mm
Largeur: 840 mm
Epaisseur: 40 mm

Conditionnement

1 pièce = 1 Porte + cadre

-